



IPC



Szorowarka do posadzek

CT51 XP 55



SZOROWARKA DO POSADZEK Z NAPĘDEM NA KOŁA

CT51

WYDAJNOŚĆ

2 580
m²/h

CZAS PRACY m.in.

4h
33min


AUTONOMIA PRACY

60min.



ZASTOSOWANIE


SKEPY/MAGAZYNY



HORECA



UZYTECZNOŚĆ PUBLICZNA



SŁUZBA ZDROWIA,






SLS™ SELF LEVELING SYSTEM

STAŁY WYSOKI POZIOM CZYSZCZENIA


SLS™ - Elektroniczny system regulacji docisku szczotek do podłoża zapewnia efekt czyszczenia



REGULOWANY NACISK SZCZOTKI W WERSJI XP - max. 31 kg

ZALETY

- 1 Głowica podnoszona/ opuszczana elektrycznie
- 2 Doskonałe rezultaty czyszczenia podłogi
- 3 Optymalne zużycie szczotek
- 4 Możliwość regulacji docisku szczotki z panelu sterującego
- 5 Przepływ roztworu roboczego uzależniony od prędkości jazdy
- 6 Możliwość ustawienia maksymalnej prędkości pracy



ANC™ ADVANCED NOISE CONTROL

CICHA PRACA

Niższy poziom hałasu (do 54 dB) aktywowany po włączeniu funkcji ECO

ANC™
WITHOUT ANC™



Poziom
Hałasu
54 dB



ZALETY

1. Jedna z najcichszych maszyn na rynku.
2. Niski poziom hałasu wszędzie tam gdzie wymagana jest cisza
3. Idealna do miejsc o dużym nasileniu ruchu.
4. Elektroniczny sterowany dozownik do chemii / blokada możliwości zmiany stężenia przez operatora/

PARAMETRY

Szorowarka IPC CT 51 XP 55		
Zasilanie/ typ baterii	V	24/ żelowe bezobsługowe
Ilość szczotek/typ szczotki	Szt.	1/talerzowa
Szerokość robocza	cm	55
Zbiornik wody czystej	l	51
Zbiornik wody brudnej	l	53
Szerokość ssawy zbierającej	cm	81,5
Trakcja / napęd		TAK
Wbudowany / zintegrowany/ prostownik		TAK
Wydajność teoretyczna	m ² /h	2 580
Prędkość pracy max.	km/h	4,2
Waga	kg	90,5
Wymiary	cm	128x 105x 73

AKCESORIA :



Szczotka szorująca PPN 0,7



Uchwyt do mocowania padów



Baterie żelowe / bezobsługowe/



Wąż do napełniania zbiornika wody czystej



- 1-dźwignia jazdy
- 2-panel sterujący
 - kontrola stanu naładowania baterii
 - czas pracy
 - regulacja nacisku szczotki
 - ustawienie programów sprzątania
 - ustawienie max. prędkości pracy
- 3- pokrętło kontrolne
- 4- kluczyk uruchamiający



- Zdemontowana pokrywa zamykająca
- Dozownik do chemii
- Separator na zanieczyszczenia

